CADDY®

製品カタログ
日本



CADDY®

ERICO®

ERICO®ブランドの電路支持材メーカー

ERICOは、高品質、精密設計を提供する信頼されたメーカーとして100年以上電路支持材市場へ製品を提供し続けてきました。。ERICOは特殊鋼や特殊コーティングを用いた建築、電気設備、電気・ガス・水道設備や鉄道工事等へ使用されるニッチな製品の設計、製造、販売するアメリカ発のリーディングカンパニーです。

ERICOの主要製品ブランドであるCADDY®の電路支持材は、電気・ネットワーク施工業者様へ、コンジット・電線・通信関連のデータケーブルへの支持材を革新的なソリューションとして提供し、多種多様な製品を世界中で販売しています。また、ERICOでは製造拠点と配送拠点を世界中に設け、世界中でお客様にご満足頂けるサポート・サービス体制を提供しています。

CADDYブランドが電気・ネットワーク施工に信頼ある製品、並びに施工時間短縮などの革新的なソリューションをご提供し、様々な顧客指定の規制や規格への適合、そして貴社の業務遂行の最適化をサポートさせて頂きます。CADDYの詳しい情報については、日本の駐在事務所にご連絡、またはホームページ（www.erico.com）までお願い致します。

仕上げ

P1 = 電気亜鉛めっき　　***P21 = CADDY アーマー　コーティング**

P3 = 溶融亜鉛めっき　　**P22 = 亜鉛多層腐食防止**

*2種類の金属を2層にコーティングし、製品本体の保護と下層コーティングを上層コーティングによって保護するエリコ独自の2重保護コーティングです。ASTM　B117、DIN50021、並びにISO/R1456 塩水噴霧試験に準拠した試験を行い、1000 時間の防食性を実現しています。またコーティングはRoHS対応となっております。

製品カタログ

Z形鋼用クリップ

	品番	製品名	適合フランジ厚 (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
122/123						
	171690	122	2.8	45	P21	100
	171700	123	2.8	45	P21	100
AF						
	179860	AF14	1.5 - 6.0	35	P21	100

C形鋼（溝形）用クリップ

	品番	製品名	適合フランジ厚 (mm)	仕上げ	梱包数
J					
	170370	J1	1.5 - 4.0	P21	100
	171590	J2	4.0 - 6.5	P21	100
VF					
	179850	VF14	1.5 - 6.0	P21	100

ケーブル用クリップ

	品番	製品名	適合フランジ厚 (mm)	適合ケーブル径 [Min] (mm)	仕上げ	梱包数
SC						
	187550	24SC1011	2 - 4	10 - 11	P21	100
	187570	24SC1214	2 - 4	12 - 14	P21	100
	187590	24SC1518	2 - 4	15 - 18	P21	100
	187610	24SC1924	2 - 4	19 - 24	P21	100
	187630	24SC2530	2 - 4	25 - 32	P21	100
	187540	47SC1011	4 - 7	10 - 11	P21	100
	187560	47SC1214	4 - 7	12 - 14	P21	100
	187580	47SC1518	4 - 7	15 - 18	P21	100
	187600	47SC1924	4 - 7	19 - 24	P21	100
	187620	47SC2530	4 - 7	25 - 32	P21	100
	187660	812SC1011	8 - 12	10 - 11	P21	100
	187670	812SC1214	8 - 12	12 - 14	P21	100
	187680	812SC1518	8 - 12	15 - 18	P21	100
	187690	812SC1924	8 - 12	19 - 24	P21	100
	187700	812SC2530	8 - 12	25 - 32	P21	100

製品カタログ

ハンマー打込みタイプ　クリップ

	品番	製品名	適合フランジ厚 (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
EM						
	170050	EM24	3 - 8	45	P21	100
	170060	EM58	8 - 14	45	P21	100
	170070	EM912	14 - 20	45	P21	100
H						
	170010	2H4	2 - 3	70	P21	100
	170020	4H24	3 - 8	90	P21	100
	170030	4H58	8 - 14	90	P21	100
	170040	4H912	14 - 20	90	P21	100

金属製　Cクランプ

	品番	製品名	適合フランジ厚 (mm)	ネジ径 (mm)	穴径 (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
C								
	336100	C20	20	6 x 25	-	110	P3	100
	336110	C30	30	8 x 30	-	110	P3	100
	336120	C45	45	8 x 30	-	110	P3	50
EBC								
	170380	EBC	16	-	M6	45	P21	100

ビームクランプ

	品番	製品名	適合フランジ厚 (mm)	仕上げ	梱包数
HB2					
	336030	HB2	24	P1	50
	336040	HB2-3	24	P3	50

照明用レール（ダクト）固定クリップ

	品番	製品名	適合Ｔ格子サイズ (mm)	適合フランジ厚 (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
4G16M							
	171870	4G16M51	24 - 26	1.5	22	P21	100
	171880	4G16M76	24 - 26	1.5	22	P21	100
	171890	4G16M38	24 - 26	1.5	22	P21	100
	171900	4G16M16	24 - 26	1.5	22	P21	100
	176880	4G16M25	24 - 26	1.5	22	P21	100
	178590	4G16M7	24 - 26	1.5	22	P21	100
	178600	4G16M11	24 - 26	1.5	22	P21	100
4G24M							
	171680	4G24M11	24 - 26	1.5	22	P21	100
	171710	4G24M16	24 - 26	1.5	22	P21	100
	171730	4G24M25	24 - 26	1.5	22	P21	100
	171820	4G24M38	24 - 26	1.5	22	P21	100
	171830	4G24M51	24 - 26	1.5	22	P21	100

電気設備（ボックス等）用支持金具

	品番	製品名	穴径 (mm)	仕上げ	梱包数
ATA/ATS					
	170400	ATA41	M6	P21	100
	170420	ATS41	M6	P21	100

単体形吊り金具

	品番	適合フランジ厚 (mm)	適合Ｔ格子サイズ (mm)	仕上げ	梱包数
IDSM					
	173460	1.5	24 - 26	P21	100

電気ボックス（ジャンクションボックス）用吊り金具

	品番	説明	長さ [コピー (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
512 600MM						
	512	電気ボックス (ジャンクションボックス) 用吊り金具 ー　24インチ　梁間	600	8	P3+P21	50

製品カタログ

導管支持金具

	品番	製品名	適合電線管径 (mm)	適合吊りボルト径 (サイズ) (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
K							
	170670	K12	19 - 25	4.0 - 6.5	22	P21	100
	170680	K16	25 - 32	4.0 - 6.5	22	P21	100

中

	品番	製品名	適合吊りボルト径 (サイズ)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
ISN						
	187340	ISNM6	M6	75	P1	50
	187350	ISNM8	M8	100	P1	50
	187360	ISNM10	M10	100	P1	50

スリック　ナット（ストラットサポート　ナット）

	品番	製品名	適合吊りボルト径 (サイズ)	仕上げ	梱包数
CADDY® SLICK NUT					
	174460	SLICK NUT M6	M6	P21	100
	174340	SLICK NUT M8	M8	P21	100
	174350	SLICK NUT M10	M10	P21	100
	174550	SLICK NUT M12	M12	P21	100

幅広型ケーブル支持金具

	品番	説明	適合ケーブル径 (mm)	穴径 (mm)	適合吊りボルト径（サイズ）	適合フランジ厚 (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
CADDY® CAT LINKS									
	181061	CAT16HPE J フック	25	-	-	-	27	P1	50
	181062	CAT32HPE J フック	50	-	-	-	27	P1	50
	181063	CAT48HPE J フック	75	-	-	-	27	P1	25
	181064	CAT64HPE J フック	100	-	-	-	27	P1	25
	181065	CATHPEAN 角用取付金具	-	4.7	-	-	73	P21	50
	181066	CATHPEA4 角用取付金具	-	6.3	-	-	91	P21	50
	181067	CATHPEA6 角用取付金具	-	9.5	-	-	91	P21	50
	181069	CATHPETM 階層固定金具 （縦型固定）	-	-	-	-	91	P21	50
	181071	CATHPE58 ハンマー打ち込み型 取付金具	-	-	-	7.9 - 12.7	34	P21	25
	181072	CATHPE912 ハンマー打ち込み型 取付金具	-	-	-	12.7 - 19.0	34	P21	25
	181073	CATHPEBCB ネジ取付型 形鋼用取付金具	-	-	-	3.1 - 12.7	27	P21	25
	181075	CATHPE24SM ハンマー打ち込み型 取付金具	-	-	-	3.1 - 6.3	91	P21	50
	181076	CATHPE58SM ハンマー打ち込み型 取付金具	-	-	-	7.9 - 12.7	91	P21	50
	181077	CATHPE912SM ハンマー打ち込み型 取付金具	-	-	-	12.7 - 19.1	91	P21	25

	品番	説明	適合ケーブル径 (mm)	穴径 (mm)	適合吊りボルト径（サイズ）	適合フランジ厚 (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
CADDY® CAT LINKS (続き)									
	181078	CATHPEBC ネジ取付型 形鋼用取付金具	-	-	-	3.1 - 12.7	45	P21	50
	181081	CATHPEVF14 C梁用取付金具	-	-	-	1.5 - 6.3	73	P21	50
	181082	CATHPEESC ストラット用取付金具	-	-	-	-	45	P21	50
	181084	CATHPE6Z34 吊りボルト／ フランジ用取付金具	-	-	-	9.5 - 14.2	-	P21	50
	181085	床下取付金具 （19mm円形架台用）	-	-	-	-	-	P1+P21	25
	181086	床下取付金具 (22.2－25.4mm 円形架台、 または19mm 角型架台用)	-	-	-	-	-	P1+P21	25
	181087	床下取付金具 （22.2mm 円形架台用）	-	-	-	-	-	P1+P21	25
	181088	床下取付金具 （25.4mm 円形架台用）	-	-	-	-	-	P1+P21	25
	181093	CATHPPLR ケーブル牽引具	-	-	-	-	-	P1	2

製品カタログ

CADDY® SPEED LINK ワイヤーシステム

	品番	ワイヤー径 (mm)	ワイヤーロープ長 (m)	Y長さ	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
フック付ワイヤー							
	SLD2L1	2	1	-	45	P1	100
	SLD2L2	2	2	-	45	P1	100
	SLD2L3	2	3	-	45	P1	100
	SLD2L5	2	5	-	45	P1	50
	SLD2L10	2	10	-	45	P1	25
	SLD3L1	3	1	-	90	P1	100
	SLD3L2	3	2	-	90	P1	100
	SLD3L3	3	3	-	90	P1	50
	SLD3L5	3	5	-	90	P1	50
	SLD3L10	3	10	-	90	P1	25
Y形状フック付ワイヤー							
	SLD2YH500L2	2	2	500	45	P1	100
	SLD2YH500L3	2	3	500	45	P1	100
	SLD2YH500L7	2	7	500	45	P1	100

CADDY® SPEED LINK LD ワイヤーシステム

	品番	ワイヤー径 (mm)	ワイヤーロープ長 (m)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
トグル						
	SLD15L1T	1.5	1.0	20	P1	20
	SLD15L2T	1.5	2.0	20	P1	20
	SLD15L3T	1.5	3.0	20	P1	20
	SLD15L5T	1.5	5.0	20	P1	20
	SLD15L7T	1.5	7.0	20	P1	20
	SLD15L10T	1.5	10.0	20	P1	20
フック付ワイヤー						
	SLD15L1	1.5	1.0	20	P1	100
	SLD15L2	1.5	2.0	20	P1	100
	SLD15L3	1.5	3.0	20	P1	100
	SLD15L5	1.5	5.0	20	P1	100
	SLD15L10	1.5	10.0	20	P1	100
四分円トグル						
	SLD15QT250	1.5	2.5	20	P1	100

CADDY® SPEED LINK Y TOGGLES ワイヤーシステム

	品番	ワイヤー径 (mm)	ワイヤー長さ (m)	Y長さ	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
Y型トグル							
	SLD15Y200	1.5	-	200	20	P1	20
	SLD15Y300	1.5	-	300	20	P1	20
	SLD15Y500	1.5	-	500	20	P1	20
	SLD15Y800	1.5	-	800	20	P1	20
Y型フック							
	SLD2YH500	2	-	500	45	P1	100
	SLD2YH800	2	-	800	45	P1	100
	SLD3YH500	3	-	500	90	P1	100
	SLD3YH800	3	-	800	90	P1	100
Y形状トグル付ワイヤー							
	SLD15Y300L3	1.5	3	300	20	P1	20
	SLD2Y300L5	2	5	300	45	P1	100
	SLD2Y300L7	2	7	300	45	P1	100
	SLD2Y300L10	2	10	300	45	P1	50

天井パイプ・設備サポート

	品番	高さ (mm)	長さ (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
CADDY® PYRAMID 50						
	RPS50H4EG	101	263	22	P1	10
	RPS50H4HD	101	263	22	P3	10
	RPS50H6EG	152	263	22	P1	10
	RPS50H6HD	152	263	22	P3	10

天井パイプ・設備サポート

	品番	高さ (mm)	長さ (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
CADDY® PYRAMID 150						
	RPS150T3	81	406	68	P22	1
	RPS150T7	81	406	68	P1	1

天井パイプ・設備サポート

	品番	高さ (mm)	長さ (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
CADDY® PYRAMID 300						
	RPS300T4	100	406	132	P22	1
	RPS300T8	100	406	132	P1	1

天井パイプ・設備サポート

	品番	長さ (mm)	高さ (mm)	許容静荷重 (kg)	仕上げ	梱包数
CADDY® PYRAMID 600						
	RPS600T4	812	100	270	P22	1
	RPS600T8	812	100	270	P1	1

注意事項

ERICOの製品は、ERICOの製品取扱説明書及びトレーニング教材の指示に従ってのみ、取り付け、かつ、使用されるものとします。製品取扱説明書は、www.erico.comにて入手することができ、また、ERICOのカスタマサービス担当者から入手することができます。不適切な取付、誤用、不正使用その他ERICOの取扱説明書及び注意書きを完全に遵守しないことにより、製品故障、物的損害、重大な人的損害及び死亡を引き起こす恐れがあります。

保証

ERICOの製品については、発送時に、材質及び仕上がりに瑕疵がないことが保証されます。ERICOの製品の販売及び使用に関連しては、明示または黙示を問わず、その他いかなる保証（商品性及び特定目的への適合性の保証を含みます）も存在しません。検収に際して確認可能なエラー、数量不足、欠陥または不適合についての請求は、買主による製品受領後5日以内に書面で行って下さい。その他全ての請求は、発送日から6ヶ月以内に書面でERICOに行って下さい。不適合品または欠陥品とされる製品は、ERICOの返品に関する標準条項及び手続に従ったERICOの事前の書面による承認を得た後、速やかに検査のためERICOに返品して下さい。上記に従わない請求及び各期間内になされない請求につきましては、受け付けかねます。製品の仕様及び推奨手順に従って製品が保管または使用されなかった場合、ERICOは一切責任を負いません。ERICOは、その選択により、自らに責任のある不適合品または欠陥品を修理若しくは交換し、または買主に代金を返金します。上記は、ERICOの保証違反及び契約、不法行為または過失に基づくものであるかを問わず、製品の販売または使用に起因する損害または傷害に関する請求についての買主の唯一の救済手段です。

責任制限

ERICOは、ERICOの従業員の故意または重過失に直接起因する場合を除き、何ら責任を負いません。ERICOが責任を負う場合であっても、責任の限度は本契約の下における代金総額を超えないものとします。ERICOは、いかなる場合も、買主が被った取引上の損失及び収益の損失、休止及び遅延、人件費、修理費及び材料費を含む一切の間接損害、特別損害及び結果的損害につき責任を負いません。

www.erico.com

AUSTRALIA
Phone 1-800-263-508
Fax 1-800-423-091



CHINA
Phone +86-21-3430-4878
Fax +86-21-5831-8177

HUNGARY
Phone 06-800-16538
Fax +39-0244-386-107

NORWAY
Phone 800-100-73
Fax 800-100-66

SWITZERLAND
Phone 0800-55-86-97
Fax 0800-55-96-15

BELGIUM
Phone 0800-757-48
Fax 0800-757-60

DENMARK
Phone 808-89-372
Fax 808-89-373

INDONESIA
Phone +62-21-575-0941
Fax +62-21-575-0942

POLAND
Phone +48-71-349-04-60
Fax +48-71-349-04-61

THAILAND
Phone +66-2-267-5776
Fax +66-2-636-6988

BRAZIL
Phone +55-11-3623-4333
Fax +55-11-3621-4066

FRANCE
Phone 0-800-901-793
Fax 0-800-902-024

ITALY
Phone 800-870-938
Fax 800-873-935

SINGAPORE
Phone +65-6-268-3433
Fax +65-6-268-1389

UNITED ARAB EMIRATES
Phone +971-4-881-7250
Fax +971-4-881-7270

CANADA
Phone +1-800-677-9089
Fax +1-800-677-8131

GERMANY
Phone 0-800-189-0272
Fax 0-800-189-0274

MEXICO
Phone +52-55-5260-5991
Fax +52-55-5260-3310

SPAIN
Phone 900-993-154
Fax 900-807-333

UNITED KINGDOM
Phone 0808-2344-670
Fax 0808-2344-676

CHILE
Phone +56-2-370-2908
Fax +56-2-369-5657

HONG KONG
Phone +852-2764-8808
Fax +852-2764-4486

NETHERLANDS
Phone 0800-0200-135
Fax 0800-0200-136

SWEDEN
Phone 020-790-908
Fax 020-798-964

UNITED STATES
Phone 1-800-753-9221
Fax +1-440-248-0723

Copyright ©2008, 2010 ERICO International Corporation. All rights reserved.
CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.

F831B-ASJP F59SL10ASJP 02M0510